




Suprafețe și culori:


# PARTEA INTERIOARĂ FEREAȘTRĂ

## MATERIAL PLASTIC


### FOLII DE DECOR




Alb  
material  
plastic



Alb nobil\*\*



Stejar auriu\*\*



Alb crem\*\*\*



Gri antracit\*


\* poate fi solicitat în cazul KF 310, KF 410 și  
KF 520 cu design studio și home pure

\*\* poate fi solicitat în cazul KF 410, KF 310 și KV 440  
cu design home soft și ambiente

\*\*\* numai în cazul KF 310

## LEMN


### CULORI STANDARD, MOLID, LAZURI




FI500




FI501



FI502



FI503




FI505




FI506\*




FI507\*



FI508\*




FI509\*




FI510

### CULORI STANDARD, MOLID, ACOPERIRE




FI916

### CULORI STANDARD, LARICE, LAZURI




LA600




LA604


### CULORI HF 410 - POT FI COMANDATE ÎN AFARA CULORILOR STANDARD ALE LEMNULUI




EI701




EI700




EI706



EI707



NU400




ES800

La construcția ferestrelor din lemn/aluminiu HF410 și a ușilor  
liftant-culisante din lemn/aluminiu HS330 se pot utiliza și esențe  
de lemn neobișnuite pentru producția elementelor de tâmplărie.

# PARTE EXTERIOARĂ FEREASTRĂ

## MATERIAL PLASTIC



Vă rugăm să luați în considerare, că nu toate culorile pot fi comandate la toate ferestrele.

Din cauza condițiilor de aplicare tehnică și de producție, pot apărea variații de culoare între prezentarea din catalogul de ferestre și produsele originale. Partenerii Internorm [1<sup>st</sup>] window vă prezintă cu mare plăcere și mostra de culoare originală.

\* Toate culorile standard sunt rezistente la intemperii, cu excepția M916 (calitate de fațadă)

\*\* Culori intensive, sunt posibile toleranțe de culoare.

\*\*\* În cazul finisajelor de suprafață HF (structură fină cu rezistență la intemperii), HFM (structură metalică fină cu rezistență la intemperii), HM (culori standard cu rezistență la intemperii) și HDH (culori standard de lemn cu rezistență la intemperii) se folosește un strat pulverizat cu rezistență extraordinară la intemperii.

\*\*\*\* Culorile HDH au un aspect natural de lemn datorită finisării artisanale a învelișurilor structurii, totodată sunt posibile toleranțe de culoare.

## CULORI SPECIALE

Programul de culori RAL Internorm oferă o varietate de opțiuni de design (calitate de fațadă). Este valabil pentru aluminiu în exterior și pentru lemn în interior.

## ÎNVELIȘ DIN ALUMINIU


### CULORI STANDARD\*




### culori hirest\*\*\*




### CULORI HDS\*\*




### CULORI DECOR DE LEMN\*\*\*\*



### CULORI EFECT METALIC



### CULORI DECOR OȚEL





Mâner G80  
Art-Nr. 36435



Mâner G80  
Art-Nr. 36404  
Art-Nr. 36505



Mâner G80  
Art-Nr. 36400



Mâner  
Secustik® G80  
Art-Nr. 36431  
(numai pentru  
KF 500)



**NOU: Mâner  
Secustik® G80  
Negru mat**  
Art-Nr. 36123



Mâner Dallas  
Art-Nr. 36426



**Standard**  
Aluminiu  
natural  
Art-Nr. 33899  
Art-Nr. 36504  
(pentru KF 310/KV  
350)



Mâner deco-  
rativ din oțel  
Art-Nr. 34615



Mâner  
decorativ alb  
Art-Nr. 33896



Mâner decorativ  
cu buton  
Art-Nr. 33885



Mâner decorativ  
Bruxelles  
Crom, satinat  
Art-Nr. 34592



Mâner  
Amsterdam  
Aluminiu natural  
Art-Nr. 36416



Mâner decorativ  
Athina  
Crom/oțel  
aliat mat  
Art-Nr. 34596



Mâner decorativ  
mat Athina/  
aluminiu-oțel  
Art-Nr. 34594



Mâner decorativ  
Bruxelles  
cupru polișat/  
crom  
Art-Nr. 34590



Mâner  
decorativ  
cupru polișat  
Art-Nr. 34597



Mâner încuibil  
cupru  
Art-Nr. 33886



Mâner decorativ  
cupru polișat  
Athina  
Art-Nr. 34595



Mâner decorativ  
Bruxelles  
cupru polișat  
Art-Nr. 34591



Mâner decorativ  
Atlanta cupru  
polișat Art-Nr.  
34750



Mâner G80 (F1)  
Art-Nr. 36475

Mâner G80  
(F9714m/  
negru mat)  
Art-Nr. 36133



Mâner Dallas (F1)  
Art-Nr. 36424



Mâner Softline (F1)  
Art-Nr. 32447



Chinchilla

Linea


UADI



Sticlă armată ondulată

Stainato alb

Altdeutsch K



Masterpoint

Sticlă armată

Mastercarré



Ornamet 504

Reflo

## DISTANȚIERE VITRAJ

Distanțierile vitrajului Internorm ISO asigură cea mai mare economie de energie totală în cadrul sistemelor de ferestre.

## GEAMURI SECURIZATE

Sticla securizată monostrat (ESG) asigură siguranță ridicată față de tensiunile mecanice și termice. Sticla securizată de termopan (VSG) oferă protecție împotriva efracției prin securitate activă și pasivă. Sticla cu strat vâsco-elastic intermediar rezistent la spargere oferă de asemenea protecție împotriva rănilor.

## OBSERVAȚII IMPORTANTE

Culoarea și structura geamurilor decorative nu este întotdeauna în concordanță cu originalul. Pentru evitarea neînțelegerilor, vă rugăm să verificați mostrele de sticlă aflate la partenerul Internorm [1st] window. Aburirea geamurilor: datorită unor cauze fizice, în anumite condiții climaterice între geamuri (unde se află elementele de umbrire opționale) pot apărea picături de rouă, respectiv aburirea geamului exterior.